

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL BOURGOGNE

PRODUCTIONS HORTICOLES n° 3 du 18 mars 2011



écophyto2018

Réduire et améliorer l'utilisation des phytos :
moins, c'est mieux

La cohabitation entre les plantes bisannuelles et les annuelles se termine.

VIOLA wittrockiana : toujours du mildiou sur les variétés sensibles (*Peronospora violae*)

Depuis le mois de janvier la présence de mildiou est signalée sur une gamme de variétés sensibles.

Le choix variétal a une grande importance dans l'apparition ou non du mildiou.



Face supérieure d'une feuille atteinte par le mildiou



Photos AREXHOR G.E.
Face inférieure de la feuille avec les spores
du champignon

FUCHSIA et LANTANA : absence d'aleurodes

Les températures enregistrées sous les serres, notamment la nuit, ne sont pas encore favorables au développement des aleurodes.

SCIARIDES : aucun dégât signalé

Les larves des mouches des terreaux, très polyphages et toujours à la recherche de racelles tendres, ne sont pas signalées dans les cultures de plantes annuelles.

PELARGONIUM : apparition des thrips à surveiller

Avec le retour des journées ensoleillées, l'apparition des thrips est à surveiller. En effet, la durée de leur cycle de développement est directement liée aux températures rencontrées sous les serres.

PELARGONIUM : les pucerons verts s'installent petit à petit

Des foyers de pucerons verts sont présents ici ou là dans les cultures de géranium. Comme pour les thrips, leur développement dépend des températures, il faut donc rester vigilant.



Puceron sur fleur de pensée

Photos : AREXHOR G.E.



Puceron ailé sur feuille de fuchsia

BILAN SOUS SERRE : niveau de risque A surveiller : les développements des pucerons sur les géraniums

Couple plante/ravageur		Niveau de risque
Ravageur	plante	
Aleurodes	Fuchsia	
Aleurodes	Géranium	
Aleurodes	Lantana	
Puceron	Géranium	
Sciarides	Géranium	
Thrips	Géranium	
Mildiou	Pensée	

Légende	
Aucun risque	
Risque moyen à surveiller	
Risque important	

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture de Bourgogne et rédigé par AREXHOR Grand-Est, avec la collaboration du SRAL et de la FREDON Bourgogne, à partir des observations réalisées par ADHP.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'Agriculture de Bourgogne dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les horticulteurs et pépiniéristes pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.