

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL BOURGOGNE

PRODUCTIONS HORTICOLES n° 12 du 19 novembre 2010



Poinsettias : des populations d'aleurodes contenues

Certes les aleurodes sont présents dans les cultures de poinsettias mais à un niveau faible avec moins de trois individus englués par panneau jaune. Mais la culture n'est pas encore terminée, les serres étant maintenant chauffées, il ne faut donc pas relâcher la vigilance.

Cyclamens : de rares cas de fusariose



Quelques dépérissements de cyclamen dus à une attaque de fusariose sont signalés. Des cultures maintenues humides et une fertilisation déséquilibrée en azote favorise le développement de ce champignon. Les températures élevées rencontrées en juillet ont pénalisé la croissance des cyclamens et aujourd'hui ils n'ont pas toujours la taille espérée. L'apport complémentaire d'une fertilisation azotée risque de déstabiliser la plante.

(Photo arexhor G.E.)

Cyclamens : surveiller les thrips

Un cas d'attaque de thrips sur cyclamen a été signalé. A ce niveau d'infestation, le seuil n'est pas dépassé. Mais comme les cultures sont chauffées, il ne faudrait pas que les populations de thrips progressent.

Pensées : oïdium attention à l'excès d'humidité

En relation avec l'humidité de l'air, il est à craindre des attaques de l'oïdium sur des cultures de pensées menées au sol.

La sensibilité à l'oïdium de la Viola est en grande partie liée aux variétés.



(Photo AREXHOR G.E.)

Pensées : présence de mildiou famille des Péronosporacées

Les températures douces associées à une humidité importante du feuillage due à l'arrosage par aspersion ou par les pluies créent des conditions favorables au développement du mildiou sur la pensée.

Rappel des symptômes sur feuilles : Des taches irrégulières apparaissent visibles sur les deux faces, de couleur blanche, grise ou violette, souvent bordées d'un liseré violacé et souvent limitées par la nervure. Au revers du limbe, se forme un duvet blanc ou grisâtre sur les taches.

Primevères : des cultures saines

Les cultures de primevères des jardins sont saines et poursuivent leur croissance.

BILAN SOUS SERRE : Niveau de risque

Couple plante/ravageur		Niveau de risque	Légende	
Ravageur	plante		Aucun risque	Risque moyen à surveiller
Aleurodes	cyclamen			
Pucerons	cyclamen			
Oïdium	pensée			
Mildiou	pensée			
Aleurodes	poinsettia			

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture de Bourgogne et rédigé par AREXHOR Grand-Est, avec la collaboration du SRAL et de la FREDON Bourgogne, à partir des observations réalisées par ADHP.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'Agriculture de Bourgogne dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les horticulteurs et pépiniéristes pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.