

Horticulture-Pépinière - LORRAINE

BULLETIN N°18 – EDITION DU 22 OCTOBRE 2015

A quinze jours de la Toussaint, les premières expéditions de chrysanthèmes ont commencé avec un produit de qualité.

(Photo AREXHOR G.E. : chrysanthèmes grosses fleurs variété *Passion*)



(Photo AREXHOR G.E.).

PUCERONS sur chrysanthèmes : des populations en nette régression

Quelques foyers de pucerons principalement des noirs sont signalés éparpillés dans les cultures de chrysanthème.

Ces colonies sont positionnées dans les boutons floraux. Très difficiles à déloger, les pucerons risquent de déprécier le chrysanthème

Lors des déplacements et transports des pots dans les serres, il est nécessaire de s'assurer que les pucerons présents ne vont pas s'installer sur les autres cultures comme les pensées.

CHRYSANTHEMES et thrips : non signalés

Les observateurs ne signalent pas la présence de thrips dans les cultures,

CHRYSANTHEME et chenilles défoliatrices : non signalées

Pourtant à l'origine de dégâts très visibles, les chenilles restent absentes des cultures

CHRYSANTHEMES et tetranyques tisserands: absents

Mêmes les variétés grosses fleurs sensibles aux attaques des acariens sont indemnes.

BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL LORRAINE – HORTI-PEPI BULLETIN N°18– EDITION DU 22 OCTOBRE 2015

CHRYSANTHEMES et rouille : un cas signalé (Photos AREXHOR G.E.)



Face supérieure des feuilles



Face inférieure des feuilles avec les pustules

CYCLAMEN : dégâts foliaires dus à la présence de *cacoecimorpha* (photo AREXHOR G.E.)

Très polyphage, cette chenille peut se retrouver sur de nombreuses cultures sous serre comme à l'extérieur.



PENSEES et maladies cryptogamiques : les cultures sont saines.

Une bonne ventilation des abris réduit l'humidité et contribue à assainir l'environnement des cultures.

VU EN PEPINIERE

Oïdium sur berberis

La face supérieure des feuilles de berberis est recouverte d'un feutrage blanc caractéristique des oïdiums.



BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL LORRAINE – HORTI-PEPI

BULLETIN N°18– EDITION DU 22 OCTOBRE 2015

BILAN SOUS SERRE : Niveau de risque

A l'approche de ventes de Toussaint, rester vigilant vis-à-vis des pucerons et éviter leur propagation sur le reste des cultures

Couple plante/ravageur		Niveau de risque
Ravageur	plante	
Acariens	Chrysanthème	
Chenille	Chrysanthème	
Pucerons	Chrysanthème	ASURVEILLER
Rouille blanche	Chrysanthème	
Tenthrède	Chrysanthème	
Thrips	Chrysanthème	
Chenille	Cyclamen	
Pucerons	Cyclamen	
Thrips	Cyclamen	

Légende	
Aucun risque	
Risque moyen à surveiller	
Risque important	

Ce bulletin est disponible sur le site internet de la CRAL www.cra-lorraine.fr et le site de la DRAAF Lorraine www.draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr

Action pilotée par le ministère en charge de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018

Bulletin rédigé par Arexhor Grand Est et édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Lorraine, avec la participation de producteurs, de la Fredon Lorraine et le Sral Lorraine (DRAAF).

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles d'un réseau de parcelles suivies par ces partenaires : il donne une tendance de la situation sanitaire dans la région, mais celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture de Lorraine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leur culture.

Pour tous renseignements, contacter :

Marie-Anne JOUSSEMET – Animatrice Filière Horticulture-Pépinières – AREHXOR Grand Est – 03.29.65.18.55

François-Xavier SCHOTT – animateur Inter-Filières – Chambre Régionale d'Agriculture de Lorraine - 03.83.96.85.02