



HORTICULTURE ET PEPINIERE N°17 EDITION DU 07 DECEMBRE 2016

POINSETTIA : présence plus ou moins discrète des aleurodes

Les aleurodes sont peu présents dans les cultures de poinsettia. La présence d' *Encarsia formosa*. est visible grâce aux pupes parasitées qui prennent une couleur noire (Photo ci-dessous AREXHOR G.E.)



Photo AREXHOR G.E *Encarsia formosa* face inférieure d'une feuille de poinsettia

PENSEES: Toujours quelques cas d'oïdium

Des plantes attaquées par l'oïdium sont identifiées ici ou là dans les cultures de viola. Il ne faut pas hésiter à ventiler et ouvrir les serres et abris afin de limiter l'humidité favorable au développement des maladies cryptogamiques.

Photos ci-contre AREXHOR G.E : feutrage blanc à la face supérieure des feuilles caractéristique de l'oïdium.





VU DANS LES SERRES :

PENSEES : présence de mildiou

A la face supérieure des feuilles apparaissent des décolorations du limbe qui correspondent à un feutrage gris-violacé à leur face inférieure.



Photo ADHP : face inférieure de la feuille feutrage violet



Photo ADHP : décoloration des feuilles face supérieure

PRIMULA : décoloration foliaire due à une carence en fer



Photo ADHP

PENSEES : carence en calcium



Photo ADHP : feuilles en forme de cuillère



BILAN SOUS SERRE : Niveau de risque

A surveiller les maladies cryptogamiques sur pensées et bisannuelles

Couple plante/ravageur		Niveau de risque
Ravageur	plante	
Fusariose	Cyclamen	
Pucerons	Cyclamen	
Tarsonèmes	Cyclamen	
Thrips	Cyclamen	
Rouille	Pâquerette	A SURVEILLER
Botrytis	Pensées	
Pucerons	pensées	
Oïdium	Pensées	A SURVEILLER
Tâches foliaires	Pensées	
Aleurodes	Poinsettia	A SURVEILLER
Thrips	Poinsettia	

Ce bulletin est disponible sur le site internet de la CRAL www.cra-lorraine.fr et le site de la DRAAF ACAL <http://draaf.alsace-champagne-ardenne-lorraine.agriculture.gouv.fr/> Action pilotée par le ministère en charge de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018

Bulletin rédigé par Arexhor Grand Est et édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Lorraine, avec la participation de producteurs, de la Fredon Lorraine et le Sral ACAL (DRAAF). Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles d'un réseau de parcelles suivies par ces partenaires : il donne une tendance de la situation sanitaire dans la région, mais celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture ACAL dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leur culture.

Pour tous renseignements, contacter :

Marie-Anne JOUSSEMET – Animatrice Filière Horticulture-Pépinières – AREXHOR Grand Est – 03.29.65.18.55
François-Xavier SCHOTT – animateur Inter-Filières – Chambre Régionale d'Agriculture ACAL - 03.83.96.85.02